

TABELA DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA
GRUPO A



VIGÊNCIA: 22 a 30/04/2019 - ABRIL

BANDEIRA VIGENTE: VERDE

| DESCRIÇÃO | TUSD (R\$/kW) | TUSD (R\$/kWh) | TE (R\$/kWh) | TARIFA |
|--|------------------|-------------------|--------------|-------------|
| A1 - Horo Sazonal AZUL | | | | |
| A1 - Ford | | | | |
| Consumo Ativo na Ponta | | 0,02270000 | 0,36333000 | 0,38603000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | | 0,02270000 | 0,21749000 | 0,24019000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 4,01000000 | | | 4,01000000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 4,12000000 | | | 4,12000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 4,12000000 | | | 4,12000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 4,12000000 | | | 4,12000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 8,02000000 | | | 8,02000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 8,24000000 | | | 8,24000000 |
| A1 - Serviço Público (NI Serv água, Esgoto e Saneamento) EMBASA | | | | |
| Consumo Ativo na Ponta | | 0,01997600 | 0,31973040 | 0,33970640 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | | 0,01997600 | 0,19139120 | 0,21136720 |
| Consumo Reativo Excedente Na Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 4,31000000 | | | 4,31000000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 4,38000000 | | | 4,38000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 4,38000000 | | | 4,38000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 4,38000000 | | | 4,38000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 8,62000000 | | | 8,62000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 8,76000000 | | | 8,76000000 |
| A2 - Comercial (Hotéis e Hospitais), Industrial e Demais Classes (Poder Público Municipal, Estadual, Federal e Uso Próprio) | | | | |
| Consumo Ativo na Ponta | | 0,03335000 | 0,36333000 | 0,39668000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | | 0,03335000 | 0,21749000 | 0,25084000 |
| Consumo Reativo Excedente Na Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 25,79000000 | | | 25,79000000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 51,58000000 | | | 51,58000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 20,42000000 | | | 20,42000000 |
| A2 - Rural | | | | |
| Consumo Ativo na Ponta | | 0,03068200 | 0,33426360 | 0,36494560 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | | 0,03068200 | 0,20009080 | 0,23077280 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 23,72680000 | | | 23,72680000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 9,39320000 | | | 9,39320000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 51,58000000 | | | 51,58000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 20,42000000 | | | 20,42000000 |
| A2 - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento) | | | | |
| Consumo Ativo na Ponta | | 0,02934800 | 0,31973040 | 0,34907840 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | | 0,02934800 | 0,19139120 | 0,22073920 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 22,69520000 | | | 22,69520000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 8,98480000 | | | 8,98480000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 10,21000000 | | | 10,21000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 51,58000000 | | | 51,58000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 20,42000000 | | | 20,42000000 |

A3 - Comercial (Hotéis e Hospitais), Industrial e Demais Classes (Poder Público Municipal, Estadual, Federal e Uso Próprio)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,03218000 | 0,36333000 | 0,39551000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,03218000 | 0,21749000 | 0,24967000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 15,59000000 | | 15,59000000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 31,18000000 | | 31,18000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 14,40000000 | | 14,40000000 |

A3 - Rural

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,02960560 | 0,33426360 | 0,36386920 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,02960560 | 0,20009080 | 0,22969640 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 14,34280000 | | 14,34280000 |
| Demanda Ativa Fora de Ponta | 6,62400000 | | 6,62400000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 31,18000000 | | 31,18000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 14,40000000 | | 14,40000000 |

A3 - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,02831840 | 0,31973040 | 0,34804880 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,02831840 | 0,19139120 | 0,21970960 |
| Consumo Reativo na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 13,71920000 | | 13,71920000 |
| Demanda Fora de Ponta | 6,33600000 | | 6,33600000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 7,20000000 | | 7,20000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 31,18000000 | | 31,18000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 14,40000000 | | 14,40000000 |

A3a - Comercial (Hotéis e Hospitais), Industrial e Demais Classes (Poder Público Municipal, Estadual, Federal e Uso Próprio)

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,05043000 | 0,36333000 | 0,41376000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,05043000 | 0,21749000 | 0,26792000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 66,90000000 | | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A3a - Rural

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,04639560 | 0,33426360 | 0,38065920 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04639560 | 0,20009080 | 0,24648640 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 61,54800000 | | 61,54800000 |
| Demanda Fora de Ponta | 22,90800000 | | 22,90800000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A3a - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento)

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,04437840 | 0,31973040 | 0,36410880 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04437840 | 0,19139120 | 0,23576960 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 58,87200000 | | 58,87200000 |
| Demanda Fora de Ponta | 21,91200000 | | 21,91200000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A3a - Horo Sazonal VERDE

A3a - Comercial e Demais Classes (Poder Público Estadual, Municipal, Federal e Uso próprio)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,67723000 | 0,36333000 | 2,04056000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,05043000 | 0,21749000 | 0,26792000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A3a - Rural

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,54305160 | 0,33426360 | 1,87731520 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04639560 | 0,20009080 | 0,24648640 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 22,90800000 | | 22,90800000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A3a - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,47596240 | 0,31973040 | 1,79569280 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04437840 | 0,19139120 | 0,23576960 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Reservado | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 21,91200000 | | 21,91200000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Horo Sazonal AZUL

A4 - Comercial (Hotéis e Hospitais), Industrial e Demais Classes (Poder Público Municipal, Estadual, Federal e Uso Próprio)

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,05043000 | 0,36333000 | 0,41376000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,05043000 | 0,21749000 | 0,26792000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 66,90000000 | | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Rural

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,04639560 | 0,33426360 | 0,38065920 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04639560 | 0,20009080 | 0,24648640 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 61,54800000 | | 61,54800000 |
| Demanda Fora de Ponta | 22,90800000 | | 22,90800000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 22,41000000 | | 22,41000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento)

| | | | |
|---|--------------|------------|--------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,04437840 | 0,31973040 | 0,36410880 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04437840 | 0,19139120 | 0,23576960 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa na Ponta | 58,87200000 | | 58,87200000 |
| Demanda Fora de Ponta | 21,91200000 | | 21,91200000 |
| Demanda Reativa Excedente na Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa Excedente Fora de Ponta | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Ultrapassagem na Ponta | 133,80000000 | | 133,80000000 |
| Ultrapassagem Fora de Ponta | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Horo Sazonal VERDE

A4 - Residencial (Igual ou Superior a 150 KWh), Comercial, Industrial, Demais Classes (Poder Público Municipal, Estadual, Federal e Uso Próprio)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,67723000 | 0,36333000 | 2,04056000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,05043000 | 0,21749000 | 0,26792000 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda de Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Rural

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,54305160 | 0,33426360 | 1,87731520 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04639560 | 0,20009080 | 0,24648640 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 22,90800000 | | 22,90800000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda de Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

A4 - Serviço Público (NI Serv Água, Esgoto e Saneamento)

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 1,47596240 | 0,31973040 | 1,79569280 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,04437840 | 0,19139120 | 0,23576960 |
| Consumo Reativo Excedente na Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta | | 0,22965000 | 0,22965000 |
| Demanda Ativa | 21,91200000 | | 21,91200000 |
| Demanda Reativa | 24,90000000 | | 24,90000000 |
| Demanda de Ultrapassagem | 49,80000000 | | 49,80000000 |

TUSD - Consumidores Livres - Comercial

Demanda - Uso do Sistema Fio

A2 - (88 a 138kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 25,79000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 10,21000000 |

A3 - (69kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 15,59000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 7,20000000 |

A3a - (30 a 44kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 |

A4 - (2,3 a 25kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 |

TUSD - Consumidores Livres

Consumo Ativo - Uso do Sistema Encargo

A2 - (88 a 138kV)

| |
|------------|
| 0,03335000 |
|------------|

A3 - (69kV)

| |
|------------|
| 0,03218000 |
|------------|

A3a - (30 a 44kV)

| |
|------------|
| 0,05043000 |
|------------|

A4 - (2,3 a 25kV)

| |
|------------|
| 0,05043000 |
|------------|

TUSD - Concessionárias de Serviço Público de Energia Elétrica

A3 - (69kV)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,00808000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,00808000 |
| Demanda na Ponta | 15,59000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 7,20000000 |

A4 - (2,3 a 25kV)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,01847000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,01847000 |
| Demanda na Ponta | 27,42000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 12,93000000 |

TUSD - Geração (TG)**Demanda - Uso do Sistema Fio****A2 - (88 a 138kV)**

| | |
|------------------------|-------------|
| Cachoeira da Lixa - BA | 2,48000000 |
| Colino 1 - BA | 2,48000000 |
| Colino 2 - BA | 2,48000000 |
| Funil - BA | 2,02000000 |
| Boa Sorte TO | 4,54000000 |
| Lagoa Grande TO | 4,54000000 |
| Porto Franco TO | 4,54000000 |
| Riacho Preto TO | 4,54000000 |
| Novo Gerador | 12,75000000 |

A30 (69 kV)

| | |
|-------------|------------|
| Chesf-Pedra | 5,78000000 |
|-------------|------------|

A3 - (69kV)

6,36000000

A3a - (30 a 44kV)

9,05000000

A4 - (2,3 a 25kV)9,05000000

TUSD - Consumidores Livres - INDUSTRIAL**Demanda - Uso do Sistema Fio****A1 - Continental (230kV)**

| | |
|-----------------------|------------|
| Demanda na Ponta | 4,01000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 4,12000000 |

A2 - (88 a 138kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 25,79000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 10,21000000 |

A3 - (69kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 15,59000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 7,20000000 |

A3 - Intercement (69kV)

| | |
|-----------------------|------------|
| Demanda na Ponta | 5,02000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 5,00000000 |

A3a - (30 a 44kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 |

A4 - (2,3 a 25kV)

| | |
|-----------------------|-------------|
| Demanda na Ponta | 66,90000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 24,90000000 |

TUSD - Consumidores Livres**Consumo Ativo - Uso do Sistema Encargo****A1 - Continental (230kV)**

0,02270000

A2 - (88 a 138kV)

0,03335000

A3 - (69kV)

0,03218000

A3 - Intercement (69kV)

0,02396000

A3a - (30 a 44kV)

0,05043000

A4 - (2,3 a 25kV)0,05043000

TUSD - Concessionárias de Serviço Público de Energia Elétrica**A3 - (69kV)**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,00808000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,00808000 |
| Demanda na Ponta | 15,59000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 7,20000000 |

A4 - (2,3 a 25kV)

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Consumo Ativo na Ponta | 0,01847000 |
| Consumo Ativo Fora de Ponta | 0,01847000 |
| Demanda na Ponta | 27,42000000 |
| Demanda Fora de Ponta | 12,93000000 |

TUSD - Geração (TG)

Demanda - Uso do Sistema Fio

A2 - (88 a 138kV)

| | |
|--------------------------|-------------|
| Sikué | 4,54000000 |
| Suzano Mucuri | 2,48000000 |
| Dois Riachos | 2,47000000 |
| PCH Doido | 4,54000000 |
| Novas Centrais Geradoras | 12,75000000 |

A3 - (69kV)

6,36000000

A3a - (30 a 44kV)

9,05000000

A4 - (2,3 a 25kV)

9,05000000

OBSERVAÇÕES

1. Resoluções/Leis/Decretos

Tarifa de Energia Elétrica - Resolução Homologatória 2533/2019 de 22 de Abril de 2019 (início de vigência em 22/04/2019).

PIS e COFINS - Res.Hom. ANEEL 107/2005 de 09 de Maio de 2005.

Bandeira Tarifária - Resolução Normativa da ANEEL - Nº 547 de 16 de Abril de 2013.

2. Descontos Aplicados

Serviço Público de Água, Esgoto e Saneamento: Desconto de 12% nas tarifas de consumo ativo e demanda ativa (Decreto nº 7.891/2013).

Os descontos não se aplicam as Tarifas de Ultrapassagem de Demanda, de acordo com a portaria DNAEE 478/93)

Consumidores classificados como Rural Grupo A : Desconto de 8% nas tarifas de consumo ativo e demanda ativa.

3. Isenções de ICMS - Regras Fiscais

Residencial Baixa Renda com consumo até 50 kWh - Art. 265. § XLIX do RICMS/2012.

Residencial - Aparelhagem Médica - Art. 265. § LXXIV, a,b e c do RICMS/2012.

Residencial - Casa do Cônsul - Cláusula quarta do convênio ICMS 158/94; e Art. 265. § XL, a, RICMS/2012.

Comercial - Consulado - Cláusula quarta do convênio ICMS 158/94; e Art. 265. § XL, a, RICMS/2012.

Rural Irrigante - Art. 264. § IV, a, do RICMS/2012.

Rural com consumo até 100 kWh - Art. 264. § IV, b, do RICMS/2012.

Serviço Público - Sistema de trens urbanos e metropolitanos - Art. 264. § LVI, alínea a do RICMS/2012.

Serviço Público - Água, esgoto e saneamento - Art. 265. § CVI do RICMS/2012.

Poder Público - PP Estadual e Municipal - Art. 265. § XLVI e § XLVII do RICMS/2012 C/C Art. 264. § LVI, b do RICMS/2012.

Rede de Distribuição - Iluminação Pública - Art. 265. § XLVII do RICMS/2012.

4. O Preço Final

É resultante da inclusão dos impostos (ICMS, PIS e COFINS) à tarifa, de acordo com a seguinte fórmula:

$$PF = \frac{\text{Tarifa de Energia}}{1 - (\text{ICMS}\% + \text{PIS}\% + \text{COFINS}\%)}$$

5. Proporcionalização de Tarifa

Caso haja alteração na tarifa no decorrer do ciclo de faturamento, deve ser aplicada uma tarifa proporcional, determinada conforme equação do artigo 92 da Resolução Homologatória 414/2010.

$$\text{TARIFA PROPORCIONAL} = \frac{\text{Tarifa Velha (TV)} + \text{Tarifa Nova (TN)} + \dots}{\text{Quantidade de dias na Tarifa Velha (TV)} \text{ A} + \text{Quantidade de dias na Tarifa Nova (TN)} + \dots}$$

6. Informações Complementares

A Resolução Normativa 100 de 23 de Maio de 2017, alterou a Resolução Normativa 414/2010, e visou dentre outros critérios, aprimorar os critérios de classificação das unidades consumidoras, tendo por objetivo ainda, a segregação da classificação regulatória (ANEEL) da classificação fiscal (SEFAZ).

A cobrança de ICMS na fatura de energia elétrica obedece aos critérios estabelecidos no Regulamento de ICMS do Estado.

Em caso de dúvida sobre a classificação da unidade consumidora, o Atendimento poderá ser consultado para esclarecimentos necessários.